



IMPERIA

www.musicshop.bg


Ексклузивен дистрибутор на Bühnenbau Schnakenberg GmbH & Co. KG


NIVOflex®
VERANSTALTUNGSTECHNIK


ЦЕНОВА ЛИСТА 2016 г.

NIVOflex платформи със сгъваеми крака


Цена в лв. с Тегло
ДДС


	NIVOflex-Professional 25 - 20 cm стъпка на издигане - изключително устойчива платформа, изработена от алуминий. Крепежите са изпълнени с болтове за полесна подръжка, всички подвижни части са със самосмазващи се шайби.			
851	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	2 152,00	69,5	kg
9181	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	2 350,00	77,0	kg
11071	200x100 cm - без плот	2 034,00		kg
3829	200x100 cm - специален			


	NIVOflex-Professional 25 - 16 2/3 cm стъпка на издигане - изключително устойчива платформа, изработена от алуминий. Крепежите са изпълнени с болтове за полесна подръжка, всички подвижни части са със самосмазващи се шайби.			
277	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	2 152,00	69,5	kg
11388	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	2 350,00	77,0	kg
11371	200x100 cm - без плот	2 034,00		kg
3829	200x100 cm - специален			


	NIVOflex-Professional Elephant - 20 cm стъпка на издигане - изключително устойчива платформа, изработена от алуминий. Крепежите са изпълнени с болтове за полесна подръжка, всички подвижни части са със самосмазващи се шайби. Максимална височина: 150 cm.			
2455	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	4 798,00	110,0	kg
11157	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	5 010,00	118,0	kg
11158	200x100 cm - без плот	4 680,00		kg


3834	200x100 cm - специален			
------	------------------------	--	--	--

	NIVOflex-Professional Elephant - 16 2/3 cm стъпка на издигане - изключително устойчива платформа, изработена от алуминий. Крепежите са изпълнени с болтове за по-лесна поддръжка, всички подвижни части са със самосмазващи се шайби. Максимална височина: 150 cm.			
775	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	4 798,00	110,0	kg
11390	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	5 010,00	118,0	kg
11391	200x100 cm - без плот	4 680,00		kg
3835	200x100 cm - специален			

	NIVOflex-Professional Giant - 20 cm стъпка на издигане - изключително устойчива платформа, изработена от алуминий. Крепежите са изпълнени с болтове за по-лесна поддръжка, всички подвижни части са със самосмазващи се шайби. Максимална височина: 150 cm. Размери на плата: 300x100cm			
852	300x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	4 610,00	124,0	kg
11081	300x100 cm - без плот	4 492,00		kg
11083	300x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	4 807,00	136,0	kg
3836	300x100 cm - специален			

	NIVOflex-Professional Giant - 16 2/3 cm стъпка на издигане - изключително устойчива платформа, изработена от алуминий. Крепежите са изпълнени с болтове за по-лесна поддръжка, всички подвижни части са със самосмазващи се шайби. Максимална височина: 150 cm. Размери на плата: 300x100cm			
278	300x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	4 610,00	124,0	kg
12352	300x100 cm - без плот	4 492,00		kg
12353	300x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	4 807,00	136,0	kg
3837	300x100 cm - специален			

	NIVOflex-AirStage за фиксирани инсталации - 20 cm стъпка на издигане - платформа изработена от алуминий със "Серво" регулиране на височината. Газови амортизатори и две Т-образни ръчки спомагат издигането на плата до желаното ниво.			
8681	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	3 293,00	72,0	kg
11075	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	3 490,00	79,5	kg
11078	200x100 cm - без плот	3 175,00		kg
9606	200x100 cm - специален			



NIVOflex-AirStage за фиксирани инсталации - 16 2/3 см стъпка на издигане - платформа изработена от алуминий със "Серво" регулиране на височината. Газови амортизатори и две Т-образни ръкохватки спомагат издигането на плота до желаното ниво.

324	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	3 293,00	72,0	kg
11395	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	3 490,00	79,5	kg
11397	200x100 cm - без плот	3 175,00		kg
11396	200x100 cm - специален			

NIVOflex-AirStage-Elephant за фиксирани инсталации - 20 см стъпка на издигане - до 150 cm височина

9190	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	5 692,00	105,0	kg
11162	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	5 889,00		kg
11163	200x100 cm - без плот	5 574,00		kg
11511	200x100 cm - специален			

NIVOflex-AirStage-Elephant за фиксирани инсталации - 16 2/3 см стъпка на издигане - до 150 cm височина

13201	200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	5 692,00	105,0	kg
13202	200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	5 889,00		kg
13203	200x100 cm - без плот	5 574,00		kg
11511	200x100 cm - специален			


NIVOflex-AirStage-Giant за фиксирани инсталации - 20 см стъпка на издигане - до 150 cm височина

9191	300x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	5 346,00	126,0	kg
11160	300x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	5 544,00		kg
11161	300x100 cm - без плот	5 229,00		kg
11512	300x100 cm - специален			




NIVOflex-Stabilo - олекотена платформа с алуминиева рамка и стоманени крака с черно прахово покритие. Горна рамка с многофункционален канал за прикрепяне на отделните модули помежду им и добавяне на аксесоари. Максимална височина 100 cm, 20 cm стъпка на издигане.

12973	200x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	1 047,00	60,0	kg
12975	200x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	1 068,00	60,0	kg
12974	200x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	1 244,00	64,0	kg
12976	200x100 cm - 22 mm олекотен плот с подпори	1 421,00		kg
12977	200x100 cm - без плот	953,00		kg
3838	200x100 cm - специален			
12978	Сиви крака	27,00		

	NIVOflex-Event Scissor 80 - Платформа с тегло само 44 кг, система за издигане с ръкохватки, намираща се под дървен плот. Модулите са с плоска странична рамка и се закачат едни за други по време на монтажа. 20 cm стъпка на издигане, височини: 20/40/60/80 cm.			
9989	200x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	1 047,00	43,5	kg
10071	200x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	1 244,00	47,0	kg
11089	200x100 cm - без плот	929,00		kg
10009	200x100 cm - специален			

	NIVOflex-Event Scissor 100 - платформа с тегло само 50 кг, система за издигане с ръкохватки, намираща се под дървен плот. Модулите са с плоска странична рамка и се закачат едни за други по време на монтажа. 20 cm стъпка на издигане, височини: 20/40/60/80/100 cm.			
9836	200x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	1 082,00	50,5	kg
10344	200x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	1 103,00	50,5	kg
9929	200x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	1 279,00	55,5	kg
11090	200x100 cm - без плот	988,00		kg
10347	200x100 cm - специален			



NIVOflex платформи с отделни крака


	NIVOflex-Light за крака 40/40 mm - изключително лека платформа с многофункционална рамка за присъединяване на други модули или аксесоари. Тегло: 29,5 кг, Максимална височина 100 cm, Товароносимост: 750 кг/м ²			
9620	<input type="checkbox"/> 200x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	604,00	29,5	kg
11413	<input type="checkbox"/> 200x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	626,00	29,5	kg
12120	<input type="checkbox"/> 200x100 cm - 22 mm олекотен плот с подпори	976,00		kg
9621	<input type="checkbox"/> 200x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	800,00	35,0	kg
11241	<input type="checkbox"/> 200x100 cm - без плот	508,00		kg
9622	<input type="checkbox"/> 200x100 cm - специален			
10848	100x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	485,00		kg
11414	100x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	494,00		kg
11398	100x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	590,00		kg
11070	100x100 cm - без плот	437,00		kg
11417	100x100 cm - специален			


10849	<input type="checkbox"/> 200x50 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	517,00		kg
11400	<input type="checkbox"/> 200x50 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	612,00		kg
11402	<input type="checkbox"/> 200x50 cm - без плот			
11418	<input type="checkbox"/> 200x50 cm - специален			


10850		100x100x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	800,00		kg
11404		100x100x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	978,00		kg
11403		100x100x100 cm - без плот			
12354		100x100x100 cm - специален			
10851		100x100x141 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	800,00		kg
11405		100x100x141 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	978,00		kg
11406		100x100x141 cm - без плот			
		100x100x141 cm - специален			
10852	▤	200x100x223,6 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	800,00		kg
11407	▤	200x100x223,6 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	978,00		kg
11421	▤	200x100x223,6 cm - без плот	706,00		kg
	▤	200x100x223,6 cm - специален			
10853	▥	200x100x100x141 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	870,00		kg
11424	▥	200x100x100x141 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	1 037,00		kg
11422	▥	200x100x100x141 cm - без плот	776,00		kg
11428	▥	200x100x100x141 cm - специален			
		Допълнение			
11235		Ъглова планка за бързо монтиране на цилиндричен крак Ø 48,3 mm (комплект) за Light	33,00		kg

	NIVOflex-Event за крака 50/50 mm - платформа с плоска, гладка рамка. Куки осигуряват стабилно прикрепяне на модулите помежду им.				
9795	□	200x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	647,00	32,0	kg
11416	□	200x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	668,00	32,0	kg
9796	□	200x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	842,00	37,0	kg
12118	□	200x100 cm - 22 mm олекотен плот с подпори	1 018,00		kg
9924	□	200x100 cm - без плот	553,00		kg
9797	□	200x100 cm - специален			
11289		100x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	525,00		kg
10076		100x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	546,00		kg
9926		100x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	623,00		kg
9925		100x100 cm - без плот	478,00		kg
12355		100x100 cm - специален			
11290	□	200 x 50 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	539,00		kg
12356	□	200 x 50 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	649,00		kg
12357	□	200 x 50 cm - без плот	503,00		kg
12358	□	200 x 50 cm - специален			
11291		100x100x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	823,00		kg
12359		100x100x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	943,00		kg
12360		100x100x100 cm - без плот	776,00		kg
12361		100x100x100 cm - специален			
11292		100x100x141 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	847,00		kg

11293		200x100x223,6 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	899,00		kg
11294		200x100x100x141 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	917,00		kg


	NIVOflex-Event Match за крака 50/50 мм - платформа с плоска, гладка рамка. Куки осигуряват стабилно прикрепяне на модулите помежду им. Специални ъгли допълнително заздравяват връзката към други NIVOflex модули и аксесоари.				
10342	<input type="checkbox"/>	200x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	670,00	38,5	kg
11410	<input type="checkbox"/>	200x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	692,00	38,5	kg
10343	<input type="checkbox"/>	200x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	866,00	42,0	kg
10342	<input type="checkbox"/>	200x100 cm - 22 mm олекотен плот с подпори	670,00		kg
11061	<input type="checkbox"/>	200x100 cm - без плот	576,00		kg
10346	<input type="checkbox"/>	200x100 cm - специален			
11296		100x100 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	562,00		kg
11411		100x100 cm - 22 mm черен полиран шперплат	562,00		kg
12362		100x100 cm - 22 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	647,00		kg
12363		100x100 cm - без плот	501,00		kg
12364		100x100 cm - специален			
11297	<input type="checkbox"/>	200 x 50 cm - 22 mm кафяв полиран шперплат	574,00		kg
12365	<input type="checkbox"/>	200 x 50 cm - специален			

	NIVOflex-Multi за крака 60/60 мм - платформи с TÜV сертификат за големи височини и товари в професионалната сфера. Алуминиева рамка с многофункционални канали. Тегло: 47 кг, височина: до 200 см без диагонални скоби. Товароносимост: 750 кг/м ² .				
4998		200x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	882,00	50,0	kg
2401		200x100 cm - 25 mm черен полиран шперплат	903,00	50,0	kg
9184		200x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	1 077,00	54,5	kg
12122		200x100 cm - 25 mm олекотен плот с подпори	1 254,00		kg
2013		200x100 cm - без плот	788,00		kg
10373		200x100 cm - с Event изляти ъгли	835,00		kg
9202		100x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	776,00	30,0	kg
2432		100x100 cm - 25 mm с релефно, водоустойчиво покритие за използване на открито	875,00		kg
9203		200 x 50 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	788,00	30,0	kg
9204		100x100x100 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	936,00		kg
9205		100x100x141 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	936,00		kg
9206		200x100x223,6 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	960,00		kg
9207		200x100x100x141 cm - 25 mm кафяв полиран шперплат	1 028,00		kg
3846		Специален			

	NIVOflex-Event Starlight е оборудван с плот от 20 мм едностранно матиран плексиглас. Ръчно управляеми, обхождащи LED светлини в 4 цвята (червен, син, зелен + жълт), вграден микрофон за акустично управление смяната на цветовете, реакция при допир. Товароносимост: 400 кг. Като допълнение може да бъде включен 1 комплект (4 броя) крака 0,20 - 1,00 м височина (Молим Ви, да бъде уточнена желаната височина.).		
	12894	100 x 100 cm	3 881,00


Специални покрития

13204	Добавяне на черен гланц (2 m x 1 m) върху най-горния слой на носещия плот 200 x 100 cm:	21,00
9187	Естествен паркет, дъб.	776,00
9188	Филц, цвят по избор	541,00
9189	Линолеум DLW Marmorette, цвят по избор	494,00

	NIVOflex-Maxi Stage - голяма подвижна сцена, изградена от отделни модули на колела.		
	9128	Цена за м ²	договаряне

NIVOflex крака

	Крака за платформа Light 40 mm x 40 mm x 2,5 mm		
	Алуминиеви квадратни 40 mm, с тапи, комплект (4 броя)		
1506	за височина 16 2/3 cm	33,00	kg
303	за височина 20 cm	33,00	0,8 kg
1510	за височина 33 1/3 cm	49,00	kg
856	за височина 40 cm	49,00	1,5 kg
1514	за височина 50 cm	68,00	kg
860	за височина 60 cm	68,00	2,2 kg
1518	за височина 66 2/3 cm	82,00	kg
864	за височина 80 cm	82,00	3,0 kg
1522	за височина 83 1/3 cm	99,00	kg
835	за височина 100 cm	99,00	3,7 kg

	Крака за платформа Event 50 mm x 50 mm x 2 mm		
	Алуминиеви квадратни 50 mm, с тапи, комплект (4 броя)		
9799	за височина 20 cm	35,00	0,7 kg
9808	за височина 40 cm	52,00	1,6 kg
9809	за височина 60 cm	68,00	2,5 kg
9810	за височина 80 cm	87,00	3,3 kg
9811	за височина 100 cm	104,00	4,0 kg
9812	за височина 120 cm	120,00	4,9 kg


9813	за височина 140 cm	136,00	5,7	kg
9814	за височина 150 cm	155,00	6,1	kg
11811	Допълнителни гумени тапи за комплект (4 броя)	33,00		kg

	Крака за платформа Event, цилиндрични, диаметър 48,3 mm, комплект (4 броя)			
10056	за височина 20 cm	49,00		kg
10057	за височина 40 cm	66,00		kg
10059	за височина 60 cm	82,00		kg
10061	за височина 80 cm	99,00		kg
10063	за височина 100 cm	115,00		kg
10065	за височина 120 cm	132,00		kg
10067	за височина 140 cm	148,00		kg
10069	за височина 160 cm	165,00		kg


	Крака за платформа Light, цилиндрични, диаметър 48,3 mm, комплект (4 броя)			
12366	за височина 20 cm	49,00		kg
12367	за височина 40 cm	66,00		kg
12368	за височина 60 cm	82,00		kg
12369	за височина 80 cm	99,00		kg
12370	за височина 100 cm	115,00		kg


	Крака за платформа Multi 60 mm x 60 mm x 3,5 mm			
	Алуминиеви, квадратни 60 mm с тапи, комплект (4 броя)			
1526	за височина 16 2/3 cm	59,00		kg
319	за височина 20 cm	59,00	1,5	kg
1530	за височина 33 1/3 cm	92,00		kg
1474	за височина 40 cm	92,00	3,2	kg
1534	за височина 50 cm	113,00		kg
1478	за височина 60 cm	127,00	4,9	kg
1538	за височина 66 2/3 cm	162,00		kg
1482	за височина 80 cm	162,00	6,4	kg
1542	за височина 83 1/3 cm	200,00		kg


1486	за височина 100 cm	200,00	8,0	kg
1546	за височина 116 2/3 cm	235,00		kg
1490	за височина 120 cm	235,00	9,6	kg
1550	за височина 133 1/3 cm	271,00		kg
1494	за височина 140 cm	271,00	11,1	kg
1554	за височина 150 cm	289,00		kg
1498	за височина 160 cm	308,00	12,7	kg
1558	за височина 166 2/3 cm	343,00		kg
1502	за височина 180 cm	343,00	14,3	kg
1562	за височина 183 1/3 cm	379,00		kg
9185	за височина 200 cm	379,00	15,9	kg

	Крака за платформа Multi 60 mm x 60 mm x 2 mm			
	Алуминиеви, квадратни 60 mm с тапи, комплект (4 броя)			

13640	за височина 20 cm	42,00		kg
13641	за височина 40 cm	61,00		kg
13642	за височина 60 cm	80,00		kg
13643	за височина 80 cm	99,00		kg
13644	за височина 100 cm	118,00		kg
13645	за височина 120 cm	136,00		kg
13646	за височина 140 cm	158,00		kg


	Приставки за нивелиране			
	за регулиране на височината с до 35 mm, комплект (4 броя)			
4885	за квадратни крака 40 mm, алуминиева	75,00	1,0	kg
11319	за квадратни крака 50 mm, алуминиева	82,00	1,0	kg
2433	за квадратни крака 60 mm, алуминиева	89,00	1,1	kg

	Телескопични крака за платформа Light 40/40 mm , комплект (4 броя)				
	9219	височина 40 - 60 cm	188,00	3,1	kg
	9218	височина 60 - 100 cm	268,00	4,9	kg
	9498	специална височина до максимум 100 cm			kg

	Телескопични крака за платформа Event 55/55 mm, комплект (4 броя) със сиви гумени тапи				
	9822	височина 40 - 60 cm	223,00	4,7	kg
	9823	височина 60 - 100 cm	275,00	6,8	kg
	9824	височина 100 - 160 cm	365,00	10,9	kg
	9839	специална височина до максимум 160 cm			

	Телескопични крака за платформа Multi + Event 60/60 mm, комплект (4 броя)				
	291	височина 40 - 60 cm	212,00	5,9	kg
	2096	височина 60 - 100 cm	263,00	8,9	kg
	11356	височина 80 - 140 cm	310,00	11,9	kg
	2097	височина 100 - 160 cm	350,00		kg
	2098	височина 100 - 183 1/3 cm	466,00		kg
	9215	височина 120 - 200 cm (само за Multi)	494,00	17,7	kg
	9499	специални височини			
	11811	комплект гумени тапи (4 броя)	33,00		kg

NIVOflex транспортна система

	NIVOflex количка 200 x 100 cm - с дървен плот				
	746	със стандартни PVC колела: с дръжка за бутане, 2 с шарнир / 2 фиксирани колела	882,00	57,5	kg
	3866	специално			kg
	747	с меки колела: с дръжка за бутане, 2 с шарнир / 2 фиксирани колела, изработени от Вулколан	1 277,00		kg
	3868	специално			
	NIVOflex количка 200 x 100 cm - без дървен плот				
	12371	със стандартни PVC колела: с дръжка за бутане, 2 с шарнир / 2 фиксирани колела	811,00		kg
	12372	специално			

12373	с меки колела: с дръжка за бутане, 2 с шарнир / 2 фиксирани колела, изработени от Вулколан	1 207,00		kg
12374	специални			



Комплект колела за платформи Light

753	стандартни PVC колела: 2 с шарнир / 2 фиксирани колела	393,00	9,8	kg
754	меки PVC колела: 2 с шарнир / 2 фиксирани колела, изработени от Вулколан	776,00	11,2	kg
9209	дръжка за бутане Light	247,00	6,0	kg
3872	специални			



Комплект колела за платформи Event

11298	стандартни PVC колела: 2 с шарнир / 2 фиксирани колела	393,00	9,2	kg
11299	меки колела: 2 с шарнир / 2 фиксирани колела, изработени от Вулколан	776,00	11,2	kg
9210	дръжка за бутане Event	247,00	6,9	kg
3872	специални			




Комплект колела за платформи Multi

829	стандартни PVC колела: 2 с шарнир / 2 фиксирани колела	506,00	9,3	kg
831	меки колела: 2 с шарнир / 2 фиксирани колела, изработени от Вулколан	866,00	11,3	kg
11300	дръжка за бутане Multi	247,00	6,0	kg
3872	специални			


NIVOflex перила и стълби

Перила с включени крепежни елементи



NIVOflex - перило за сцена

10826	Тръба 27 mm, черен цвят, 100 cm дължина	158,00	4,5	kg
10827	Тръба 27 mm, черен цвят, 200 cm дължина	263,00	7,0	kg
11542	специални размери			



NIVOflex - перило за стълба - тръба 27 mm, черен цвят, за стълби с височина 80-120 cm

10841	за стълба от еднакви модули	273,00	5,0	kg
11477	за стълба от нарастващи модули	273,00	5,0	kg
10842	специални размери			



NIVOflex - парапет за платформа Event

10829	правоъгълна тръба, черен цвят, 100 cm дължина, с опора	198,00	12,0	kg
-------	--	--------	------	----

10830		правоъгълна тръба, черен цвят, 200 см дължина, с опора	390,00	18,5	kg
-------	--	--	--------	------	----



NIVOflex - парапет за стълбала за платформа Event

10846		за стълба от еднакви модули, височина до 80-120 см	231,00	5,5	kg
11954		за стълба от нарастващи модули, височина до 80-120 см	231,00	5,5	kg
10847		специални размери			

NIVOflex Свързване/Ъгъл

11307		за парапет 27 mm тръба	35,00	0,3	kg
11768		за парапет Event	28,00	0,3	kg



NIVOflex - перило за стълба - телескопично, за стълби с променлива дължина - без TÜV сертификат

12981			412,00		kg
-------	--	--	--------	--	----

Обезопасителни парапети



Обезопасителен парапет за платформа Professional - стомана

11302		100 x 110 cm съобразен с DIN 4112	586,00	21,0	kg
3855		специални размери			
12375		елемент за подсилване на ъглите	59,00		kg



Обезопасителен парапет за платформа Professional - алуминий

12379		100 x 110 cm съобразен с DIN 4112	753,00		kg
12380		специални размери			
12375		елемент за подсилване на ъглите	59,00		kg



Обезопасителен парапет за платформа Event + Event Match - стомана

10507		100 x 110 cm съобразен с DIN 4112	586,00	21,0	kg
11301		200 x 110 cm съобразен с DIN 4112	854,00	42,0	kg
10509		специални размери			



Обезопасителен парапет за платформа Event + Event Match - алуминий

12381		100 x 110 cm съобразен с DIN 4112	788,00		kg
12382		200 x 110 cm съобразен с DIN 4112	1127,00		kg
12383		специални размери			




Обезопасителен парапет за платформа Multi - стомана


11304		100 x 110 cm съобразен с DIN 4112	586,00	21,0	kg
11305		200 x 110 cm съобразен с DIN 4112	854,00	42,0	kg
11562		специални размери			



Обезопасителен парапет за платформа Multi - алуминий


12384		100 x 110 cm съобразен с DIN 4112	753,00		kg
12385		200 x 110 cm съобразен с DIN 4112	1141,00		kg
12386		специални размери			

		NIVOflex - парапет за стълба- стомана			
10843		за височина 80-100 cm	405,00	6,5	kg
10844		специални размери			

		NIVOflex - парапет за стълба - алуминий			
12387		за височина 80-100 cm	586,00		kg
12388		специални размери			

11306		NIVOflex ъгъл за парапети за платформа Event/Multi	28,00		kg
12376		NIVOflex ъгъл за парапети за платформа Professional	28,00		kg


Стълби

		NIVOflex - стълба от еднакви модули			
		100 cm широчина, 26 cm дълбочина на стъпалото			
10833		1 стъпало за височина 40 cm	223,00	8,6	kg
10834		2 стъпала за височина 60 cm	480,00	17,2	kg
10835		3 стъпала за височина 80 cm	746,00	27,4	kg
10836		4 стъпала за височина 100 cm	1000,00	53,0	kg
10837		5 стъпала за височина 120 cm, с подпора	1160,00		kg
10838		6 стъпала за височина 140 cm, с подпора	1392,00		kg
10839		7 стъпала за височина 160 cm, с подпора	1625,00		kg
11476		специални размери			

		NIVOflex - стълба от модули с нарастваща височина			
		100 cm широчина, 30 cm дълбочина на стъпалото			
9854		1 стъпало за височина 40 cm	268,00	9,0	kg
9853		2 стъпала за височина 60 cm	532,00	21,5	kg
9829		3 стъпала за височина 80 cm	795,00	34,9	kg
9830		4 стъпала за височина 100 cm	1058,00	49,5	kg
10477		5 стъпала за височина 120 cm	1322,00	66,0	kg
10478		6 стъпала за височина 140 cm	1585,00		kg
11308		7 стъпала за височина 160 cm	1849,00		kg
11309		8 стъпала за височина 180 cm	2112,00		kg
11310		9 стъпала за височина 200 cm	2376,00		kg
11316		специални размери			

		Свързващ елемент за стълби към платформи			
11311		Light, Multi, Stabilo и Professional	47,00		kg

11312		Свързващ елемент за стълба към платформа Event	61,00	0,8	kg
-------	--	---	-------	-----	----

12980		NIVOflex стълба с променлива височина 80-100 cm, широчина 100 cm, дълбочина на стъпалото 26 cm. Специално разработена за използване на открито и при неравен под. Прихващане към профила на платформата. Без включени перила. Без TÜV сертификат	1 058,00		kg
-------	---	--	----------	--	----

Други аксесоари

Текстилна драперия Trevira CS до 100 см височина

Съобразена с DIN 4102 B1 - трудно запалима
Предварително защита, без гънки, цвят по избор
с велкро за прикрепяне

2467	16 2/3 см височина	75,00		kg
2468	20 см височина	75,00		kg
2466	33 1/3 см височина	75,00		kg
2394	40 см височина	78,00		kg
2465	50 см височина	78,00		kg
2402	60 см височина	80,00		kg
2469	66 2/3 см височина	80,00		kg
2403	80 см височина	82,00		kg
2470	83 1/3 см височина	82,00		kg
755	100 см височина	85,00		kg
3864	специални размери			

Дървен параван 100 x 100 см

Дървена плоча 16мм дебелина, фурнир, подготвена за боядисване

761	16 2/3 см височина	120,00		kg
756	20 см височина	120,00		kg
762	33 1/3 см височина	122,00		kg
757	40 см височина	122,00		kg
763	50 см височина	125,00		kg
758	60 см височина	127,00		kg
764	66 2/3 см височина	127,00		kg
759	80 см височина	129,00		kg
765	83 1/3 см височина	129,00		kg
760	100 см височина	129,00		kg
3862	специални размери			kg

Стопорен профил за столове за NIVOflex

766	за столове, 100 см дължина	106,00	0,9	kg
767	за столове, 200 см дължина	151,00	1,8	kg

Стопорен профил за платформа Event

12377	за столове, 100 см дължина	106,00		kg
12378	за столове, 200 см дължина	151,00		kg

NIVOflex - свързване за платформа Stabilo + Professional 20 cm

768	Връзка за стъпаловиден монтаж	73,00	1,0	kg
-----	-------------------------------	-------	-----	----

UNI - крак/крак свързващ елемент за 2 крака

13751	за квадратни крака 40 mm (Light)	35,00		kg
13764	за квадратни крака 50 mm (Event)	35,00		kg
13765	за квадратни крака 55 mm (Event)	35,00		kg
13766	за квадратни крака 60 mm (Multi)	35,00		kg
13763	за квадратни крака 40-60 mm (универсален)	35,00		kg
13753	специални, квадратни крака			kg



UNI - крак/крак свързващ елемент за 4 крака


13752	за квадратни крака 40 mm (Light)	71,00		kg
-------	----------------------------------	-------	--	----

13754		за квадратни крака 50 mm (Event)	71,00		kg
13755		за квадратни крака 55 mm (Event)	71,00		kg
13756		за квадратни крака 60 mm (Multi)	71,00		kg
13769		за квадратни крака 40-60 mm (универсален)	71,00		kg

UNI - крак/крак свързващ елемент за 2 крака

13767		за цилиндрични крака 48,3 mm (Light)	35,00		kg
13768		за цилиндрични крака 48,3 mm (Event)	35,00		kg
13770		за цилиндрични крака 48,3 mm (Light/Event - универсален)	35,00		kg
13773		специални, цилиндрични крака 48,3 mm			kg

UNI - крак/крак свързващ елемент за 4 крака

13771		за цилиндрични крака 48,3 mm (Light)	71,00		kg
13772		за цилиндрични крака 48,3 mm (Event)	71,00		kg
13774		за цилиндрични крака 48,3 mm (Light/Event - универсален)	71,00		kg

Допълнителна свързваща скоба за платформа Event

9832	Тип: Високотемпературна цинкова отливка (Die Cast)	38,00	1,2	kg
9833	Тип: Пластмаса	31,00	0,3	kg

NIVOflex - настилка за предпазване на под Lati-Protect B1

Полипропилен сплъстен, 200x100 cm

Цветовете: син/ сив/ светло кафяв/ антрацит за m²

11315	до 50 m ²	125,00		
	50 и повече m ²	115,00		
	100 и повече m ²	101,00		

NIVOflex - настилка за предпазване на под Montreal B2

Полипропилен филц, 200x100 cm

Цветовете: сив/ мозайка/ антраци/ титан/ фьорд/ тъмно син/ пясък/ за m²

9766		61,00		
------	--	-------	--	--

NIVOflex - Flash дансинг

770	Паркет Дъб-Естествен - размер 0,95 x 0,95 m	393,00	16,5	kg
11247	Паркет Дъб-Естествен - специални размери			kg
771	Декоративен фриз, прав, 95 cm дължина (сребристо или златисто анодно покритие)	89,00		kg
772	Декоративен фриз, ъглов, 103 cm дължина (сребристо или златисто анодно покритие)	101,00		kg
11248	Декоративен фриз, прав, специален размер (сребристо или златисто анодно покритие)			kg
11249	Декоративен фриз, ъглов, специален размер (сребристо или златисто анодно покритие)			kg
773	Количка за 30 паркет единици	1023,00		kg

10235	Дъб-Ламинат, размер 1,00 x 1,25 m	390,00		kg
10250	Декоративен фриз, прав, 125 cm дължина (сребристо или златисто анодно покритие)	104,00		kg
10249	Декоративен фриз, прав, 100 cm дължина (сребристо или златисто анодно покритие)	94,00		kg
10251	Декоративен фриз, ъглов, 133 cm дължина (сребристо или златисто анодно покритие)	118,00		kg
11786	Декоративен фриз, специална форма, 108 cm дължина (сребристо или златисто анодно покритие)	108,00		kg
11787	Количка за 30 дансинг модула ламинат	1 023,00		kg